

φύλλο στοιχείων ελέγχου (10046764)

G.I. Antonakis S.A.
3rd KmThiva - Mouriki Str.



GR - 32 200 Thiva

2021-07-09


υλικό διασποράς : **TEOFERT Avail® Veggies NPK 12-14-18 gran. blend**

κατασκευαστής : Teofert A.E.
μηχάνημα : ZAV
Διάμετρος κόκκου : 3,08 mm
γωνία εκτόξευσης : 231,83 °
μαζική πυκνότητα : 1,07 kg/l
ρυθμός ροής : 6,05 kg/min

κωδ. υλικού : 438759
κωδικ. δοκιμής : 83021155
υπάλληλος : ubuecker



στοιχεία υλικού (βασικό λίπασμα 2-στοιχείων NPK)




Διάμετρος κόκκου συμπαγές βασική απόκλιση αναλογία πυκνότητας υγρασία Συντελεστής ροής
 βασική απόκλιση γωνία εκτόξευσης μαζική πυκνότητα σκληρότητα του κόκκου ρυθμός ροής

παρατήρηση : ZA-V


Attention! The stated setting recommendations for the lateral distribution refer solely to the distribution of the weight (spread rate) and not to the nutrient distribution (this especially refers to fertiliser blends). An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.



TEOFERT Avail® Veggies NPK 12-14-18 gran. blend
(83021155)



3,08mm

















1,07kg/l

Kalibrierfaktor

1,02

Προσοχή. Οι τιμές που δίνονται βασίζονται σε ένα δείγμα 5 κιλών

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	13/43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	13/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	16.0	13/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-3
	18.0	14/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-2
	20.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
	21.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	1
V-Set 2	18.0	8/42	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	8/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	21.0	8/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-2
	24.0	11/44	900	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	28	-3
	27.0	12/44	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	0
	28.0	13/44	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	2
V-Set 3	24.0	4/38	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-1
	27.0	5/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	1
	28.0	5/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	2
	30.0	5/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	32.0	5/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	5
	33.0	6/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	2
	36.0	8/47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	4

Θέση θυρίδας για ποσότητα (kg) / εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα)

Πλάτος	kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	8	11,5	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	21	22,5	23,5	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	29,5	31	32	34,5	36,5	38,5	40,5
	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	33	34,5	35,5	38	40,5	42,5	44
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
12	8	12,5	14,5	16	17,5	19,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	33,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5
	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	12	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
15	8	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
	12	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
16	8	14	16	18	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
	10	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	49,5	51,5
	12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
18	8	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
	10	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
20	8	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	49,5	51,5
	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
	12	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
21	8	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
24	8	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
27	8	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	10	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
28	8	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
30	8	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
	12	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
32	8	18	22	24,5	27	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5	
	10	20,5	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
33	8	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
	12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
36	8	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
	10	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
	12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60					

αυτό πρέπει να το γνωρίζετε: Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των λιπασμάτων που δοκιμάστηκαν δίνουν μια σαφή εικόνα για τις ρυθμίσεις που χρειάζεται ο διανομέας σας, δεν είναι από πλευράς AMAZONE δυνατόν, να εγγυηθούμε για την πραγματική εγκάρσια διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι. Εκτός από τις ιδιότητες του λιπάσματος, η εγκάρσια διασπορά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα, τρόπος αποθήκευσης ανάμεσα στη δειγματοληψία και τη, εφαρμογή στο χωράφι, ρύθμιση και συντήρηση του διανομέα, και τον τρόπο οδήγησης του χειριστή στο χωράφι. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάσετε τις ρυθμίσεις που σας δίνουμε, π.χ. με τη φορητό σύστημα μέτρησης.