



(583022096)

Agrohellas 0-0-50 SOP komp.




1.25



3.20 mm



1.45 kg/l



ZAM								
OM 10-12	10	19 / 45	720	A9	A12	2	A15	5
	12	19 / 45	720	A7	A11	2	A14	5
OM 10-16	10	22 / 36	720	A9	A12	2	A15	5
	12	22 / 36	720	A7	A11	2	A14	5
	15	22 / 36	720	A4	A9	3	A12	6
	16	22 / 36	720	A3	A8	3	A11	6
OM 18-24	18	13 / 42	720	A3	A7	3	A10	6
	20	13 / 42	720	A3	A5	4	A8	7
	21	13 / 42	720	A3	A4	4	A7	7
	24	15 / 47	720	B0	B3	5	B6	8
OM 24-36	24	10 / 35	720	B0	B3	5	B6	8
	27	12 / 38	720	B0	B2	5	B5	8
	28	12 / 38	720	B0	B1	5	B5	8
	30	13 / 43	720	B0	B0	6	B4	9
	32	13 / 44	720	B0	B0	6	B4	9
	33	13 / 45	720	B0	B0	6	B4	9

kg / ha		Breite																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	9,5	14,5	16,5	18	19,5	20,5	22	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40
	12,0	12	16	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37	39,5	41,5	43,5
	14,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	36	37	39,5	42	44,5	47
12	10,0	12	16	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37	39,5	41,5	43,5
	12,0	14	17	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	37,5	40	42,5	45	47,5
	14,0	15	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37	39	40	43	46	48,5	51,5
15	10,0	14,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
	12,0	16	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
	14,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
16	10,0	15	18	20	22	23	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
	12,0	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52,5	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
18	10,0	16	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
	12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	45	48,5	52,5	56	60,5
	14,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
20	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
21	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58,5	65	-	-
24	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5
	12,0	19	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
27	10,0	19	22	24	26,5	28	29,5	31,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	53	56	63	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
28	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-



kg / ha		Breite																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
30	10,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	12,0	21	24	27	29	31,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	14,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
32	10,0	20	23	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
33	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	60,5	66	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-



	Working width		Limiter
	Vane setting		Mengenreduzierung Position
	Spreading disc speed		Calibration factor
	Side spreading		Granule diameter
	Boundary spreading		Bulk density
	Water course spreading		

PTO shaft	1 : 1.33	Spreading disc speed
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000