



AMAZONE



(583022097)


Agrohellas NPK 20-10-10



3.75 mm



0.95 kg/l



ZAX						
Omnia-Set X Perfect	10	4 / 37	720	-	-	-
	12	4 / 38	720	-	-	-
	15	5 / 38	720	-	-	-
	16	6 / 38	720	-	-	-
	18	7 / 39	720	-	-	-



<div>kg / ha</div> <div>Breite</div>																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	8,0	8	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	15,5	16,5	17	19	20,5	22,5	24,5
		10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	22	24,5	27	29,5
		12,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
12	km / h	8,0	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	16,5	17	18	19	21,5	23,5	26	28,5
		10,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
		12,0	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22,5	24	26	29,5	-	-	-
15	km / h	8,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	19,5	21	22,5	25,5	28,5	-	-
		10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	23	25	27	-	-	-	-
		12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
16	km / h	8,0	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	22	23,5	27	-	-	-
		10,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
		12,0	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20	21,5	22,5	23,5	25	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-
18	km / h	8,0	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	22,5	24	26	29,5	-	-	-
		10,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
		12,0	10	11	12	13	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23,5	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-

**AMAZONE**

	Working width		Water course spreading
	Vane setting		Limiter
	Spreading disc speed		Calibration factor
	Side spreading		Granule diameter
	Boundary spreading		Bulk density

PTO shaft	1 : 1.33	Spreading disc speed
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000