




(83019373)

YaraBela EXTRAN 33,5 (RAN PA101P)



1.16



2.48 mm

















0.99 kg/l



ZAV												
V-Set 1	10	14 / 46	720	D	70	100	3	100	8	500	11	-3
	12	14 / 46	720	D	70	100	4	100	8	500	17	-4
	15	17 / 48	720	E	70	100	4	100	9	500	17	-3
	16	17 / 48	720	E	70	100	4	100	9	500	17	-2
	18	19 / 49	720	F	70	100	5	100	9	500	19	-1
	20	19 / 49	720	G	70	100	5	100	10	500	20	0
	21	19 / 49	720	G	70	100	5	100	10	500	19	0
V-Set 2	18	16 / 44	720	F	70	100	5	100	9	500	20	-2
	20	16 / 44	720	G	70	100	5	100	10	500	20	-1
	21	16 / 44	720	G	70	100	5	100	10	500	21	0
	24	18 / 44	720	H	60	90	5	90	10	500	21	1
	27	22 / 44	720	I	60	90	5	90	11	500	23	2
V-Set 3	24	11 / 46	720	H	60	90	5	90	10	500	25	-1
	27	11 / 46	720	I	60	90	5	90	11	500	25	1
	28	11 / 46	720	I	60	90	5	90	12	500	26	1
	30	13 / 48	720	I	50	80	5	80	13	500	27	2



	Πλάτος εργασίας		Limiterhöhe
	Streuschaufelpositionen		Mengenreduzierung Position
	Αριθμός στροφών δίσκων διανομής		Σημείο ενεργοποίησης
	λίπανση στα άκρα		Σημείο απενεργοποίησης
	λίπανση στα σύνορα		Συντελεστής ροής
	Διασπορά στα σύνορα και σε τάφρους		Διάμετρος κόκκου
	Θέση Limiter		μαζική πυκνότητα

PTO	1 : 1.33	Αριθμός στροφών δίσκων διανομής
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000