




( 583022840 )

**TEOFERT Diamon 33 (+12 S) +0,05% Fe +0,05% Zn gran.**



**3.22 mm 0.85 kg/l**



ZAX							
Omnia-Set X Perfect	10	6 / 39	720	9	15	1	15
	12	6 / 39	720	7	13		15
	15	8 / 40	720	5	11		13
	16	8 / 40	720	3	10		12

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

kg / ha		Breite																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	8,0	8	9	9,5	10	10	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	17	17	17,5	17,5	17,5	18
	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	19	19,5	20	20	20,5	20,5
	12,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5
12	8,0	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18,5	19	19,5	19,5	19,5	20
	10,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	25	26	26,5	26,5	27	27,5
15	8,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	22	22,5	22,5	23	23	23,5
	10,0	9	10	11	11,5	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20	21	22	23	26	27	27,5	27,5	28	28,5
	12,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	-	-	-	-	-	-
16	8,0	9	9,5	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	23	23,5	24	24	24,5	25
	10,0	9,5	10	11	12	12,5	13	14	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	27,5	28,5	29	29,5	29,5	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-



	Arbeitsbreite		Grenzgrabenstreuen
	Streuschaufelpositionen		Limiter
	Streuscheiben-Drehzahl		Kalibrierfaktor
	Randstreuen		Korndurchmesser
	Grenzstreuen		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000